Gajarda
HOME & WORK
WATER IS
LIFE

Gajarda
WATER IS LIFE

La società, con il marchio Gajarda, nasce nel 1999 per il trattamento delle acque potabili di utenze private ed esercizi commerciali.

Con il tempo i settori di attività si sono estesi a industrie ed Enti Pubblici.

Contemporaneamente abbiamo ampliato la nostra gamma di servizi con il trattamento delle acque reflue e la commercializzazione e manutenzione di piscine.

Oggi ci proponiamo come unico partner specializzato in tema di acqua con soluzioni personalizzate per qualunque esigenza.

La nostra organizzazione è particolarmente flessibile.

Siamo in grado di offrire un servizio completo che va dallo studio alla progettazione e messa in opera di qualsiasi tipologia di impianto di trattamento delle acque.

Completiamo la nostra offerta dedicando particolare attenzione al post vendita che si concretizza in manutenzioni programmate e azioni di pronto intervento.

Gajarda si fa carico di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi e liquidi di ogni specie e di piscine ad uso commerciale e privato.

Il nostro Team è quotidianamente impegnato nella produzione, posa in opera e manutenzione di impianti di trattamento delle acque.

Dai semplici filtri meccanici per l'eliminazione di particelle grossolane ai grandi impianti altamente tecnologici utilizzati nei processi di potabilizzazione degli acquedotti metropolitani.

Gajarda è in grado di offrire soluzioni per qualunque esigenza, grazie alla competenza e professionalità del proprio organico e al supporto di partner leader mondiali nel settore del trattamento delle acque.

IL NOSTRO TEAM

La struttura organizzativa è il risultato di un'esperienza decennale.

Ogni comparto che la compone, pur di concerto con gli altri, è dedicato alla cura minuziosa della propria funzione, per poter offrire un servizio accurato.

CHI SIAMO

SETTORI DI ATTIVITÀ:

- **PICCOLI IMPIANTI DOMESTICI** E PER IL **LAVORO**
- **TRATTAMENTI INDUSTRIALI**
- **PISCINE** AD USO PUBBLICO E PRIVATO

REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E GESTIONE:

- Piccoli impianti per la casa
- Impianti per aziende ed uffici
- Impianti di frigogasatura per la ristorazione
- Trattamento acqua per hotel e campeggi
- Impianti di trattamento per ospedali
- Impianti di trattamento per l'industria
- Impianti di trattamento per comuni
- Realizzazione piscine
- Gestione e manutenzione impianti
- Adeguamento e ristrutturazione impianti esistenti
- Realizzazione di impianti di trattamento acque reflue

Gajarda HOME & WORK

DEPURATORI ACQUA AD USO DOMESTICO E COMMERCIALE

- Depuratori ad uso domestico
- Depuratori per Hotel, ristoranti, bar e caffetterie
- Trattamento e potabilizzazione delle acque

Gajarda PROFESSIONAL

TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

- Depurazione acque
- Ricerca e sviluppo
- Progettazione impianti
- Trattamento delle acque

Gajarda POOL

PISCINE AD USO PUBBLICO E COMMERCIALE

- Piscine per privati
- Piscine per strutture ricettive
- Minipiscine
- Piscine naturali

Gajarda è in grado di offrire soluzioni per qualunque esigenza, grazie alla competenza e professionalità del proprio organico e al supporto di partner leader mondiali nel settore del trattamento delle acque.

Il nostro Team è quotidianamente impegnato nella produzione, posa in opera e manutenzione di impianti di trattamento delle acque. Dai semplici filtri meccanici per l'eliminazione di particelle grossolane ai grandi impianti altamente tecnologici utilizzati nei processi di potabilizzazione degli acquedotti metropolitani.

Trattamenti e potabilizzazione acqua

L'acqua proveniente dal sottosuolo effettua un lungo percorso prima di arrivare nelle nostre case. Il tragitto, la provenienza e la tipologia di captazione possono influire sulla qualità delle acque che beviamo.

Il tuo consulente di fiducia potrà consigliarti un'analisi chimica/batteriologica e progettare gratuitamente l'impianto di potabilizzazione più idoneo.

Acque di scarico



Il trattamento delle acque reflue è il processo di rimozione dei contaminanti organici ed inorganici da un'acqua di scarico proveniente da un'abitazione o un'industria.
L'acqua è essenziale per la nostra società e la nostra salute, proprio per questo, fiumi, laghi, falde e acque costiere devono essere salvaguardati dall'inquinamento.

Il tuo consulente di fiducia potrà, con il supporto dello studio tecnico Gajarda, progettare la soluzione specifica per te.

Ci sembra difficile credere che con tonnellate di acqua che scende d
euro l'anno per acquistarne altra in PET.

GAJARDA PER LA CASA

Molte persone in Italia ricorrono all'utilizzo di acqua in bottiglia o per abitudine o perchè ritenuta migliore dell'acqua di rubinetto.

Ma si è veramente certi che la qualità sia migliore?

Gajarda ti offre la possibilità di migliorare per sempre l'acqua di casa con moderni sistemi personalizzati, di affinamento o trattamento, per renderla unica, lasciandoti finalmente alle spalle i grandi svantaggi che comporta l'acqua in bottiglia:

TRASPORTO

SMALTIMENTO

QUALITÀ

COSTI

SPAZI

INQUINAMENTO

DIFFERENZIATA

dai rubinetti delle nostre case, si debbano spendere centinaia di

IL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA PER OGNI SITUAZIONE

Gajarda non si avvale di semplici venditori ma di consulenti specializzati che ti assisteranno nello svolgimento di progetti , migliorie e decisioni, mettendo al tuo servizio il proprio Know-How

Dal 1999 Gajarda sta dando la possibilità a migliaia di famiglie di ottimizzare al massimo: risparmio, comodità, praticità e qualità con un sistema di affinamento per l'acqua.

Eliminare il calcare da un'abitazione significa allungare la vita di elettrodomestici, sanitari,tubature, gruppi di calore o qualsiasi superficie a contatto con l'acqua.

Contatta subito il tuo consulente di fiducia per un **preventivo completamente gratuito**.

Il tuo consulente di fiducia potrà effettuare anche sul posto un controllo della durezza dell'acqua e consigliarti la soluzione migliore. **La consulenza è completamente gratuita**

OSMO FAMILY TUCANO

Osmosi a produzione diretta 100 lt/h

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità
Filtrazione In-line - Carbone attivo
Membrana per osmosi 2012- n° 2 da 100 gpd

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico
Sottobanco

Temperatura esercizio (C)	5° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	170
N. membrane	2 da 100 gdp
Produzione (lt/h)	100
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Pressione esercizio (bar)	min. 2 - max. 6
Dimensioni (cm)	H 41 - L 10,5 - P 45
Comprende	Rubinetto 1 via

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

FRIZ OSMO FAMILY FLAMINGO

Osmosi a Produzione diretta 100 lt/h con gasatura

MADE IN ITALY

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità
Filtrazione In-line - Carbone attivo
Membrana per osmosi 2812 - n° 1 con vessel Terminter

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico
Sottobanco
Gasatura

Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	170
N. membrane	1 - 2812
Produzione (lt/h)	100
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Pressione esercizio (bar)	min. 1,5 - max. 3
Dimensioni (cm)	H 44 - L 10,5 - P 43
Funzioni:	• Sistema antiallagamento
	• Sistema di controllo esaurimento filtro
	• Sistema di stop mancanza acqua in ingresso
Comprende:	• Rubinetto 2 vie
	• Bombola CO2 2 kg
	• Regolatore di pressione

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

GEL FRIZ OSMO DESIGN

Osmosi a produzione diretta 100 lt/h

MADE IN ITALY

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità
Filtrazione In-line - Sedimenti e Carboni
Membrane per Osmosi 2012 - n° 2 da 100 gpd

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico
Sottobanco
Refrigerazione
Gasatura

Temperatura esercizio (C)	9° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	250
N. membrane	2 da 100 gdp
Produzione (lt/h)	100
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Pressione esercizio (bar)	min. 1,5 - max. 4
Dimensioni (cm)	H 38 - L 24 - P 36
Comprende:	• Rapid system 250 • Bombola ricaricabile CO2 2 Kg • Regolatore di pressione • Rubinetto 3 vie

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

GEL FRIZ MICRO FAMILY UNIKA

Micro-filtrazione a produzione diretta

MADE IN ITALY

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico	
Sottobanco	
Refrigerazione	
Gasatura	
Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	155
Produzione (lt/h)	20
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Filtrazione	Esterna
Dimensioni (cm)	H 30 - L 27 - P 35
Comprende:	• Rapid system 250 • Bombola ricaricabile CO2 2 Kg • Regolatore di pressione • Rubinetto 3 vie

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

GAJARDA LINDA TOP

Micro-filtrazione a produzione diretta

MADE IN ITALY

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico	
Soprabanco	
Refrigerazione	
Gasatura	
Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	155
Produzione (lt/h)	25
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Dimensioni (cm)	H 43 - L 22 - P 45
Comprende:	• Rapid system 250 • Bombola ricaricabile CO2 2 Kg • Regolatore di pressione

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

RUBINETTERIA

Cod. S3305
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colore: Acciaio inossidabile satinato

Cod. B3307-CR
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Cod. KS3301A
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Cod. S3303
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Cod. S3304
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colore: Acciaio inossidabile satinato

Cod. B3310
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Cod. B3304-CR
MISCELATORE CENTRALE A 3 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Cod. B4402
MISCELATORE CENTRALE A 4 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Cod. B4401
MISCELATORE CENTRALE A 4 VIE
Colori: Cromato/nero opaco/bianco opaco

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

PROFESSIONAL

GAJARDA PER IL LAVORO

Gajarda è particolarmente specializzata nel progettare soluzioni integrate dedicate per bar, ristoranti, alberghi, campeggi o villaggi turistici.

Cominciamo dall'aspetto che, secondo noi, è quello più importante: facilitare il lavoro della ristorazione grazie all'uso degli impianti di frigogasatura:

- *disporre di una scorta di acqua praticamente a costo zero e proporzionata alle effettive esigenze;*
- *niente scorte e dunque niente tempo e personale da dedicare alle operazioni di carico e scarico dei magazzini e dei frigoriferi;*
- *possibilità di apparecchiare la tavola con una caraffa personalizzata;*
- *proporre il locale come esercizio attento all'ambiente;*
- *utilizzare gli impianti anche per la spillatura di vino, birra e bibite di ogni genere;*
- *niente più frigoriferi pieni;*
- *niente più bottiglie da buttare.*



La qualità dell'acqua in ogni punto della struttura può avere un enorme impatto sul comfort e la sicurezza degli ospiti e del personale, così come i costi di gestione e manutenzione, specialmente se lasciata a più fornitori e gestori compromettendone la durata e l'efficienza.

Per una struttura ricettiva porre particolare attenzione all'elemento acqua significa ridurre al massimo le operazioni di manutenzione degli impianti e, di conseguenza, contenere i costi di gestione.

- Acqua per gli alloggi o camere
- Acqua per la ristorazione
- Servizio ospiti con "fontegaja"
- Acqua per la lavanderia
- Acqua per la centrale termica
- Acqua per la piscina e centro benessere
- Acqua per i centri estetici
- Trattamento acque reflue

OPERA BASIC 40

Frigogasatore

MADE IN ITALY

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale	
Refrigerazione	
Gasatura	
Soprabanco	
Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	350
Produzione (lt/h)	40
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Filtrazione	Esterna
Dimensioni (cm)	L 27 - P 52 - H 46
Comprende:	• Gajarda Micro Family 350 • Bombola ricaricabile CO2 4 Kg • Regolatore di pressione

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

OPERA IN 40

Frigogasatore

MADE IN ITALY

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura
Sottobanco

Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	350
Produzione (lt/h)	40
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Filtrazione	Esterna
Dimensioni (cm)	L 27 - P 37 - H 46
Comprende:	• Gajarda Micro Family 350 • Bombola ricaricabile CO2 4 Kg • Regolatore di pressione • Cobra inox 2 vie

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

OPERA BASIC 60 - 100

Frigogasatore

MADE IN ITALY

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale	
Refrigerazione	
Gasatura	
Soprabanco	
Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	350
Produzione (lt/h)	40
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Filtrazione	Esterna
Dimensioni (cm)	L 34 - P 65 - H 55 (60) L 34 - P 65 - H 55 (100)
Comprende:	• Gajarda Micro Family 350 • Bombola ricaricabile CO2 4 Kg • Regolatore di pressione

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

NIAGARA IN 60 - 100 - 150 -260

Frigogasatore

MADE IN ITALY

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale	
Refrigerazione	
Gasatura	
Sottobanco	
Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	500 - 800
Produzione (lt/h)	60 - 100 - 150 - 260
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Filtrazione	Esterna
Dimensioni (cm)	L 34 - P 50 - H 55 (60) L 34 - P 50 - H 55 (100) L 39 - P 42 - H 62 (150) L 60 - P 55 - H 94 (260)
Comprende:	• Gajarda Micro Family 350 • Bombola ricaricabile CO2 4 Kg • Regolatore di pressione • Cobra inox 2 vie

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

NIAGARA SL 120 - 180

Frigogasatore

MADE IN ITALY

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura

Temperatura esercizio (C)	7° - 40°
Potenza assorbita (Watt)	500 - 800
Produzione (lt/h)	120 - 180
Alimentazione idrica	Acqua di rete
Filtrazione	Esterna
Dimensioni (cm)	L 48 - P 56 - H 148
Comprende:	• Gajarda Micro Family 500 • Bombola ricaricabile CO2 4 Kg • Regolatore di pressione

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

EROGATORI PROFESSIONALI

MADE IN ITALY

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

ACCESSORI

MADE IN ITALY

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

TRATTAMENTI E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE

La potabilizzazione delle acque consiste nella rimozione delle sostanze contaminanti dall'acqua grezza per ottenere un'acqua che sia idonea al normale consumo domestico, irriguo oppure industriale.

I metodi di rimozione utilizzati possono essere di natura fisica, chimico-fisica e biologica in base al tipo di sostanze da eliminare dall'acqua grezza in ingresso all'impianto.



ACQUA DI POZZO

In Italia ci sono oltre 10 milioni di pozzi tra censiti e abusivi, e una grossa fetta di abitazioni non è servita da acqua potabile di rete.

Le impurità più comuni che possono trovarsi nell'acqua di pozzo sono sabbia o argilla ma anche inquinanti microbiologici come coliformi fecali e inquinanti chimici come ferro, manganese, arsenico, nitrati o prodotti utilizzati in agricoltura.

I NOSTRI TRATTAMENTI

Addolcimento

Rimozione del calcare

Il nemico numero uno di ogni circuito idrico è il calcare: oltre a provocare ingenti danni a tubazioni, ceramiche ed elettrodomestici, comporta anche un inutile spreco di energia.
Sebbene esistano altre tecniche per contrastare la sua formazione, l'addolcimento a scambio ionico è fra le più efficaci.

Trattamento con carboni attivi

Rimozione degli odori e dei sapori sgradevoli

Il carbone attivo è un materiale poroso costituito da carbonio amorfo.
La sua elevata capacità adsorbente lo rende perfetto per il trattamento delle acque in quanto esso trattiene una vasta varietà di molecole organiche.

Defluorizzazione

Rimozione dei fluoruri

Il fluoruro, nel nostro organismo svolge funzioni biologiche fondamentali, ma se assunto in dosi eccessive può avere effetti negativi sulla salute.
Il sistema utilizzato per la rimozione dei fluoruri è l'osmosi inversa che è uno dei processi più utilizzati per il trattamento delle acque.
Tale processo consente di rimuovere tutti gli inquinanti organici ed inorganici garantendo un abbattimento dal 90 al 98%.

Denitrificazione

Rimozione dei nitrati

Lo scambio ionico è una tecnica di trattamento delle acque che prevede uno scambio di sostanze tra l'acqua ed uno specifico materiale che viene comunemente chiamato resina.
Le specie chimiche che vengono scambiate sono ioni (specie chimiche che presentano una carica elettrica).

Deferrizzazione

Rimozione del ferro

Il ferro è il metallo più abbondante all'interno della terra, oltre che costituire un rischio per la salute può causare problemi di natura estetica: colore giallino o rosso, macchiare superfici di contatto o biancheria, o dare uno sgradevole sapore all'acqua.
Ferro e Manganese possono essere rimossi tramite un processo di filtrazione che unisce l'azione meccanica della quarzite a quella catalitica della pirolusite, tale processo è chiamato deferrizzazione.

Disinfezione

Rimozione della carica batterica

Per stabilire quanto e come occorre disinfettare l'acqua, al fine di far rientrare i parametri di contaminazione microbiologica nei valori stabiliti dalla legge occorre conoscere:

- La tipologia della contaminazione
- La quantità della contaminazione
- Il tipo di trattamento da utilizzare

I trattamenti più diffusi sono il dosaggio di Ipoclorito di sodio in maniera proporzionale tramite una pompa dosatrice o la disinfezione tramite sterilizzatore U.V.

Filtrazione a sabbia

Rimozione della torbidità ed impurità

La filtrazione su quarzite è il più elementare metodo di trattamento delle acque ed è generalmente utilizzato come pre-trattamento a monte di altri sistemi.
Tale filtrazione prevede che l'acqua attraversi una colonna riempita con sabbia silicea in differenti granulometrie.

Dearsenificazione

Rimozione dell'arsenico

L'arsenico (As) è un metallo pesante (Tossico) presente anche nelle falde acquifere.
Il G-OX è il miglior materiale filtrante utilizzato nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. È costituito da idrossido ferrico granulare cristallino e la sua particolare struttura garantisce la massima efficienza nell'adsorbimento dell'arsenico sia As (III) che As (V).

Osmosi inversa

Riduzione del residuo fisso

Le acque contenenti elevate quantità di sali possono costituire molteplici problematiche sia per l'uso domestico che per l'uso agricolo. Il miglior sistema per trattare tali acque è certamente l'osmosi inversa.
Questa tecnologia si basa sulla capacità fisica di membrane semi-permeabili, che riescono a trattenere i sali e altri agenti estranei, quando vengono attraversate dall'acqua alla quale viene imposta la corretta pressione.

fonteGaja

LA TRADIZIONE

La fontana pubblica nell'ambiente urbano ha accompagnato l'evoluzione non solo dell'architettura ma anche della cultura, della storia e della tecnologia.

Essa ha rappresentato il punto centrale e qualificante della città, spesso rappresentata come complesso architettonico/scultoreo che evidenziava la potenza e la ricchezza dell'autorità costituita. Al tempo stesso la fontana ha assolto ed assolve tutt'ora una funzione eminentemente pratica, fornendo acqua da attingere.

Dal secondo dopoguerra si ha il diffondersi di un maggior benessere oltre alla capillarizzazione all'interno di ogni alloggio, dell'acqua potabile da acquedotto, ne consegue una oggettiva riduzione di "utilità" della fontana.

L'esigenza poi di razionalizzare i consumi idrici per garantire gli usi essenziali per via dell'accrescersi della popolazione e dei relativi standard igienici, ha indotto a limitare in qualche modo il flusso continuo disperso dalle fontane.

Questa limitazione della portata "dispersa" è avvenuta attraverso sistemi di intercettazione (ad esempio a pulsante) ma anche con una "decimazione" delle fontane stesse.

Questo però ha contribuito, laddove non sono state avviate azioni di valorizzazione di questo "patrimonio minore", ad una decadenza fisica e a volte anche igienica di queste strutture.

L'INTERPRETAZIONE MODERNA

Negli ultimi tempi si sono sviluppati altri fenomeni che hanno contribuito ad aumentare l'interesse verso l'acqua destinata ad essere bevuta: i trattamenti domestici di affinazione, la distribuzione dell'acqua nei boccioni ed infine il trattamento dell'acqua nei pubblici esercizi in alternativa, in questi casi, all'acqua minerale confezionata.

Questi fenomeni hanno avuto nell'ultimo decennio una sensibile accelerazione anche a causa dell'evidente inquinamento delle bottiglie vuote, sul piano estetico, ambientale ed energetico (plastica, trasporto, aumento della CO_2, ecc...).

Sulla spinta e sull'esperienza nella gestione di questi fenomeni, inizia allora ad evidenziarsi un nuovo ruolo, si potrebbe dire una nuova vita, anche per la fontana (su spazi pubblici ma anche privati) destinata a dissetare le persone e questo grazie anche al ruolo di una più perfezionata tecnologia che consente di mettere a disposizione sistemi di affinazione organolettica in grado di dare una sorta di valore aggiunto all'acqua distribuita capillarmente tramite la rete di acquedotto.

LA SOLUZIONE

Nuove soluzioni impiantistiche hanno permesso duttilità progettuali in grado di ridurre notevolmente i tempi di installazione unitamente ai costi .

Rapidi assemblaggi di sistemi di captazione mobile e lo studio di facili schemi di allocazione, portano al raggiungimento di un progetto vincente chiamato “Casa dell’Acqua”.

Con la “Casa dell’Acqua” è possibile avere a disposizione un sistema di affinamento delle acque potabili distribuite da pubblico acquedotto, quindi certificate secondo il D.Lgs 31/2001 e D.M. 25/12.

La “Casa dell’Acqua” fornisce acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata ed acqua gasata refrigerata, pronta ad esser portata in tavola.

LA TECNOLOGIA

La Casa dell'Acqua racchiude in se il minimal design e l'eccellenza dei materiali, rendendolo il sistema di affinaggio più idoneo per le esigenze delle famiglie, condomini e piccole comunità.

- Preleva l'acqua direttamente dalla rete idrica.
  Riporta l'acqua alle sue origini primordiali
- Impianto di affinamento adattabile a tutte le tipologie di acqua
- Sistema di debatterizzazione a raggi UV
- Eroga acqua conforme al D.Lgs 31/2001 e D.M. 25/12
- Gestione completamente automatizzata dei controlli volumetrici dei flussi
- Sanitizzazione del circuito idraulico e dei punti di prelievo
- Gestione dei sistemi di allarme tramite sistema GSM
- Utilizzo di sistema automatizzato di pagamento mediante moneta, card elettronica e chiave magnetica
- Display alfanumerico 24 caratteri
- Illuminazione LED di nuova generazione.
- Sistema di trasmissione Irda dei dati del sistema di pagamento

ACQUA Gajarda
WATER IS
LIFE

SERVICE ED ASSISTENZA





Qualsiasi sistema di trattamento delle acque necessita di continue operazioni di manutenzione al fine di garantirne il perfetto funzionamento.

La frequenza e l'ammontare delle operazioni da svolgere varia in funzione della complessità del sistema adottato, Gajarda è in grado di offrire un servizio confezionato sulle effettive esigenze.

Il punto forza dell'assistenza Gajarda è la capacità di agire in tempi rapidi su qualunque problematica, grazie ad un team composto da idraulici, elettricisti, quadristi, saldatori e sviluppatori di software.

L'intero settore gestisce un'ampia gamma di processi e si adopera costantemente per mettere a disposizione un servizio completo e specializzato.
Per ciascuna richiesta si definiscono frequenze e durata del servizio per elaborare soluzioni efficaci, che garantiscono la massima efficienza al costo più basso possibile.

Il Service di Gajarda vanta un'esperienza decennale nel settore degli impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque reflue.

Si tratta di un servizio messo a punto per assicurare la massima efficienza degli impianti di trattamento tramite accurati programmi di gestione o interventi repentini in caso di guasto. Inoltre, l'intero servizio prevede la formulazione di appositi registri per il monitoraggio del funzionamento del sistema e l'elaborazione di eventuali progetti di revamping degli impianti.

Service ed assistenza Gajarda:

- Sopralluogo sugli impianti e verifica dei macchinari presenti
- Preparazione di una proposta service adeguata
- Studi di processo degli impianti di potabilizzazione e impianti di depurazione dei reflui
- Eventuale elaborazione di soluzioni ai problemi registrati durante il sopralluogo
- Esecuzione degli interventi progettati e garanzia sull'effettiva efficacia

REFERENZE

alcuni dei nostri principali clienti

Acea TWS

Esso Napoli

Findus

ANAS

Cementir Holding

Severn Trent Water

Suez Environnement

Aeronautica Militare

AMA - Roma Capitale

ENEL Produzione

Mc Donald's

Integra (Gruppo Maltauro)

DIRETTI

Lavori eseguiti direttamente per la committente, sia privata che pubblica (tramite gare di appalto), ad esempio:

- ANAS - Costruzione di un impianto di filtrazione acque, opere idrauliche e telecontrollo.
- ENEL Produzione - Installazione impianto di Dearsenificazione
- Montalto di Castro - Impianto osmosi per riduzione Nitrati

COLLABORAZIONI

Collaborazioni con importanti società a livello nazionale ed internazionale:

- Degremont (Gruppo Suez) - Fornitura di personale specializzato per completamento di 30 impianti rimozione Arsenico e Fluoro
- Integra (Gruppo Maltauro) - Fornitura apparecchiature e personale specializzato per completamento impianto chimico-fisico
- Gruppo Severn Trent - Fornitura e installazione apparecchiature elettromeccaniche per impianto di potabilizzazione

Ministero Infrastrutture

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Comune di Montalto di Castro (VT)

Comune di Gallese (VT)

Comune di Monte Romano (VT)

Comune di Castiglione in Teverina (VT)

Comune di Caprarola (VT)

Comune di Tessennano (VT)

Comune di Fabrica di Roma (VT)

Comune di Tuscania (VT)

Comune di Canino (VT)

Gajarda
HOME & WORK

Gajarda srl
Via Fosso Meneghina s.n.c.
Zona industriale Acqua Rossa
01100 Viterbo – (VT)
P.I. 01884860568
REA VT136105
Cap.Soc. euro 200.000,00 i.v.

Tel: +39 0761 33.30.61
Tel: +39 0761 33.30.64
Mail: info@gajarda.com
Pec: gajarda@pec.it
www.gajarda.com